



Yes, you can.®

Invacare® Alegio® NG

Επίδοση και ποιότητα

Το κρεβάτι Alegio® της Invacare® απευθύνεται στους πελάτες μας που ανησυχούν για τις επιδόσεις, την αξιοπιστία, την αισθητική και την άνεση, χάρη στη **νέα έκδοση 3 ηλεκτρικών λειτουργιών με κλίση γονάτου**. Το λιγιστό του βάρος (60 κιλά με 2 λειτουργίες, 63,5 κιλά με 3 λειτουργίες) διευκολύνει την μεταφορά και **την συναρμολόγησή** του (ακόμα και από ένα άτομο). Το ρυθμιζόμενο ηλεκτρικά ύψος του που κυμαίνεται από 36 έως 80 εκ, εγγυάται την αυτονομία του χρήστη όπως και την σωστή φροντίδα του περιθάλποντος. Χάρη στο νέο kit μεταφοράς, θα έχετε την ευκαιρία να εξοικονομήσετε χρόνο και χώρο αποθήκευσης.





➤ **Άνεση και λειτουργικότητα**

Το Alegio® της Invacare® συνδυάζει άνεση και μεγάλη λειτουργικότητα (πρόσβαση στο κρεβάτι, μεταθέσεις, χαμηλή βάση κρεβατιού: 36 εκ, περίπου 53 εκ με στρώμα) για τον ασθενή και το προσωπικό.

Η νέα έκδοση του Alegio® της Invacare® σας προσφέρει μια άνετη στάση σώματος χάρη στον ηλεκτρικό μηχανισμό ανάκλισης και εξασφαλίζει πραγματική ανακούφιση στα κάτω άκρα, συμβάλλοντας στην αποφυγή δημιουργίας πληγών από την κατάκλιση.



➤ **Αυτονομία και εργονομία**

Το ύψος του κρεβατιού Alegio® της Invacare® στα 80 εκ (97 εκ περίπου με στρώμα) επιτρέπει στους περιθάλποντες να ρυθμίσουν το ύψος του κρεβατιού στο δικό τους ύψος έτσι ώστε να διευκολύνονται κατά την διάρκεια της εργασίας τους.

➤ **Αισθητική**

Το κρεβάτι Alegio® μπορεί να εναρμονιστεί σε κάθε εσωτερικό χώρο κατοικίας ή ιατρικού ιδρύματος, χάρη σε μια μεγάλη γκάμα επιλογής ποδαρικών και προσκέφαλων (Vibeke και Kirsty) στην οποία προστίθεται ο σκελετός από αγριοκερασιά.



➤ **Σε συμφωνία με τις ευρωπαϊκές οδηγίες**

Σύμφωνα με τις οδηγίες **NF EN 1970** και **NF EN 60601-2-38**, το κρεβάτι Alegio® παρέχει ασφάλεια και άνεση στον ασθενή.

Επιλογές για Προσκέφαλα Invacare Alegio NG



Invacare Vicoria



Invacare Sophie



Invacare Susanne



Invacare Anita



Invacare Oda




Invacare Camila


Επιλογές για Προστατευτικά Κάγκελα Invacare Alegio NG



Invacare Verso II



Invacare Britt V



Invacare Ράγες Epoxy



Line Τηλεσκοπικές



Extention + 15 εκ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά



Εξωτερικό πλάτος:



Πλάτος βάσης
στρώματος:




Εξωτερικό μήκος:



Μήκος βάσης
στρώματος:



Κλίση (πλάτη)



Κλίση ποδιών

Alegio

90* / 101** εκ


90 εκ

209* / 211** εκ


80-23-30-67 εκ

από 0° έως 72°


από 0° έως 18°



Ελάχιστο-Μέγιστο
ύψος:



Συνολικό ύψος:



Ύψος εδάφους /
σκελετού:




4 αντιστατικές ρόδες
TENTE διαμέτρου
100 mm με ανεξάρτητα
φρένα



Κρεβάτι:

73 κιλά
Εκτός
εξαρτημάτων



Βάση στρώματος

2 μέρη: 31,5 κιλά



1/2 βάση στρώματος
(ανυψωτικό κορμού)

18,5 κιλά

Alegio

28 - 80 εκ

159 - 203 εκ

13,5 εκ

73 κιλά
Εκτός
εξαρτημάτων

2 μέρη: 31,5 κιλά

18,5 κιλά



1/2 βάση στρώματος
(ανυψωτικό ποδιών)



Βάση και
σταυρωτός άξονας:



Σταυρωτός
άξονας:



Βάση:



Μέγιστο ασφαλές
βάρος χρήστη



Μέγιστο ασφαλές
βάρος με τα
κλινοσκεπάσματα

Alegio

13 κιλά

28,5 κιλά

15 κιλά

13,5 κιλά

135 κιλά

170 κιλά

Αποχρώσεις



Γκρι



Ιβούαρ λείο Epoxy
(RAL 1015)



Αγριοκερασιά

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Standard ηλεκτρικό σύστημα
Μεταβλητό ύψος μοτέρ
Μοτέρ ανυψωτικού κορμού
Μοτέρ κλίσης
Μοτέρ ανυψωτικού ποδιών
Τροφοδοσία

Linak CB06 -w IP 54
Linak 24V, 6000 N - IP 54
Linak 24V, 2500N - IP 54
Linak 24V, 2500N - IP 54
220 - 240 V
IP 66

Εγγύηση

1 χρόνο για τα ηλεκτρικά

1 χρόνο για τα μηχανικά μέρη

Οδηγίες: NF EN 14971 - NF EN 1970 - NF EN 60601-2-38